

A SJ-12-CIT

J REMORCA O2

D.1 ECIM

D.2 2AF P350

D.3 PE

E VNC2AF350HV000040

K e4\*2007/46\*0119\*06

C.2 C.2.1 CITADIN ZALAU S.R.L.

C.2.2

C.2.3 Str. FABRICII Nr. 28 mun ZALĂU  
Jud. SĂLAJ

☒ C2=C1

C.3 C.3.1

C.3.2

C.3.3

☐ C3=C1

Numărul certificatului: S00267807J

P 13.01.2017

I 15.04.2022

F1 3500

P1

P3

R GRI

S.1

Y P558927

Observații

H

I.1

G 760

P2

Q

S.2

Z SRPCIV Sălaj

15.04.2022

13.01.2017

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022

15.04.2022



V.OPT.: 195/50R13C 103N; 195R14C 103N;  
R15C 103N  
CA0465924/05-04-2022

A. Număr de înmatriculare: **SJ-12-CE**

C.2. Proprietar:

CITADIN ZALAU S. N. I.

Data nașterii  
(/Nr. de înm. la Reg.Com.):

Adresă: str. Fabricii Nr. 28, Mun. Zalău,  
Jud. Salaj

A. Număr de înmatriculare:

C.2. Proprietar:

Data nașterii  
(Nr. de înm. la Reg.Com.):

Adresă:

A. Număr de înmatriculare:

C.2. Proprietar:

Data nașterii  
(Nr. de înm. la Reg.Com.):

Adresă:

A. Număr de înmatriculare:

C.2. Proprietar:

Data naşterii  
(Nr. de înm. la Reg.Com.):

Adresă:

1. Autoritate competență care efectuează înmatricularea:

# SHIPS

I. Data înmatriculării:  
15.04.2022

Semnătura și stampila:

1. Autoritate competentă care efectuează înmatricularea:

I. Data înmatriculării:

Semnătura și stampila:

1. Autoritate competentă care efectuează înmatricularea:

I. Data înmatriculării:


Semnătura și stampila:

1. Autoritate competență care efectuează înmatricularea:

1. Data înmatriculării:

Semnătura și stampila:

A. Registration number; C.2. Owner of the vehicle; 1. Registration competent authority; 1. Date of the registration to which this certificate refers; D.1. Make; D.2. Type/Variant/Version; D.3. Commercial description; E. Vehicle identification number; 2. Year of production; J. Vehicle category; 3. National category of use; 4. Class (only for M2, M3 vehicles); 5. Bodywork; K. Type-approval number; 6. Number in the national register of vehicles; L. Number of axles; F.1. Maximum technically permissible laden mass; 6. Number for motorcycles; 7. Technically permissible maximum mass of the combination; N.1 - M5. Distribution of the technically permissible maximum laden mass among the axles; G. Mass in running order; 8. Actual mass; O.1 - O.2. Technically permissible maximum towable mass of the trailer (axle(s) overhanging); 9. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point; 1. Width; 1.2. Height; 13. Axle spacing; 14. Engine code; P.1. Engine capacity; P.2. Power; P.3. Type of fuel or power source; P.4. Engine rated speed; S.2. Engine identification number; 15. Propulsion; 16. Electric motor power; V.5. Identification of the environmental category of EC type-approval; 17. National emission class; R. Color of the vehicle; S.1. Number of seats, including the driver's seat; S.2. Number of standing places; T.1. Maximum speed; U.1. Stationary sound level; U.2. Engine speed; V.1. Drive-by sound level; V.2. Drive-by sound level; V.3. Drive-by sound level; V.4. Drive-by sound level; V.6. Drive-by sound level; V.7. C.10. Document level; V.8. Document level; V.9. Document level; V.10. Document level; V.11. Document level; V.12. Document level; V.13. Document level; V.14. Document level; V.15. Document level; V.16. Document level; V.17. Document level; V.18. Document level; V.19. Document level; V.20. Document level; V.21. Document level; V.22. Document level; V.23. Document level; V.24. Document level; V.25. Document level; V.26. Document level; V.27. Document level; V.28. Document level; V.29. Document level; V.30. Document level; V.31. Document level; V.32. Document level; V.33. Document level; V.34. Document level; V.35. Document level; V.36. Document level; V.37. Document level; V.38. Document level; V.39. Document level; V.40. Document level; V.41. Document level; V.42. Document level; V.43. Document level; V.44. Document level; V.45. Document level; V.46. Document level; V.47. Document level; V.48. Document level; V.49. Document level; V.50. Document level; V.51. Document level; V.52. Document level; V.53. Document level; V.54. Document level; V.55. Document level; V.56. Document level; V.57. Document level; V.58. Document level; V.59. Document level; V.60. Document level; V.61. Document level; V.62. Document level; V.63. Document level; V.64. Document level; V.65. Document level; V.66. Document level; V.67. Document level; V.68. Document level; V.69. Document level; V.70. Document level; V.71. Document level; V.72. Document level; V.73. Document level; V.74. Document level; V.75. Document level; V.76. Document level; V.77. Document level; V.78. Document level; V.79. Document level; V.80. Document level; V.81. Document level; V.82. Document level; V.83. Document level; V.84. Document level; V.85. Document level; V.86. Document level; V.87. Document level; V.88. Document level; V.89. Document level; V.90. Document level; V.91. Document level; V.92. Document level; V.93. Document level; V.94. Document level; V.95. Document level; V.96. Document level; V.97. Document level; V.98. Document level; V.99. Document level; V.100. Document level; V.101. Document level; V.102. Document level; V.103. Document level; V.104. Document level; V.105. Document level; V.106. Document level; V.107. Document level; V.108. Document level; V.109. Document level; V.110. Document level; V.111. Document level; V.112. Document level; V.113. Document level; V.114. Document level; V.115. Document level; V.116. Document level; V.117. Document level; V.118. Document level; V.119. Document level; V.120. Document level; V.121. Document level; V.122. Document level; V.123. Document level; V.124. Document level; V.125. Document level; V.126. Document level; V.127. Document level; V.128. Document level; V.129. Document level; V.130. Document level; V.131. Document level; V.132. Document level; V.133. Document level; V.134. Document level; V.135. Document level; V.136. Document level; V.137. Document level; V.138. Document level; V.139. Document level; V.140. Document level; V.141. Document level; V.142. Document level; V.143. Document level; V.144. Document level; V.145. Document level; V.146. Document level; V.147. Document level; V.148. Document level; V.149. Document level; V.150. Document level; V.151. Document level; V.152. Document level; V.153. Document level; V.154. Document level; V.155. Document level; V.156. Document level; V.157. Document level; V.158. Document level; V.159. Document level; V.160. Document level; V.161. Document level; V.162. Document level; V.163. Document level; V.164. Document level; V.165. Document level; V.166. Document level; V.167. Document level; V.168. Document level; V.169. Document level; V.170. Document level; V.171. Document level; V.172. Document level; V.173. Document level; V.174. Document level; V.175. Document level; V.176. Document level; V.177. Document level; V.178. Document level; V.179. Document level; V.180. Document level; V.181. Document level; V.182. Document level; V.183. Document level; V.184. Document level; V.185. Document level; V.186. Document level; V.187. Document level; V.188. Document level; V.189. Document level; V.190. Document level; V.191. Document level; V.192. Document level; V.193. Document level; V.194. Document level; V.195. Document level; V.196. Document level; V.197. Document level; V.198. Document level; V.199. Document level; V.200. Document level; V.201. Document level; V.202. Document level; V.203. Document level; V.204. Document level; V.205. Document level; V.206. Document level; V.207. Document level; V.208. Document level; V.209. Document level; V.210. Document level; V.211. Document level; V.212. Document level; V.213. Document level; V.214. Document level; V.215. Document level; V.216. Document level; V.217. Document level; V.218. Document level; V.219. Document level; V.220. Document level; V.221. Document level; V.222. Document level; V.223. Document level; V.224. Document level; V.225. Document level; V.226. Document level; V.227. Document level; V.228. Document level; V.229. Document level; V.230. Document level; V.231. Document level; V.232. Document level; V.233. Document level; V.234. Document level; V.235. Document level; V.236. Document level; V.237. Document level; V.238. Document level; V.239. Document level; V.240. Document level; V.241. Document level; V.242. Document level; V.243. Document level; V.244. Document level; V.245. Document level; V.246. Document level; V.247. Document level; V.248. Document level; V.249. Document level; V.250. Document level; V.251. Document level; V.252. Document level; V.253. Document level; V.254. Document level; V.255. Document level; V.256. Document level; V.257. Document level; V.258. Document level; V.259. Document level; V.260. Document level; V.261. Document level; V.262. Document level; V.263. Document level; V.264. Document level; V.265. Document level; V.266. Document level; V.267. Document level; V.268. Document level; V.269. Document level; V.270. Document level; V.271. Document level; V.272. Document level; V.273. Document level; V.274. Document level; V.275. Document level; V.276. Document level; V.277. Document level; V.278. Document level; V.279. Document level; V.280. Document level; V.281. Document level; V.282. Document level; V.283. Document level; V.284. Document level; V.285. Document level; V.286. Document level; V.287. Document level; V.288. Document level; V.289. Document level; V.290. Document level; V.291. Document level; V.292. Document level; V.293. Document level; V.294. Document level; V.295. Document level; V.296. Document level; V.297. Document level; V.298. Document level; V.299. Document level; V.300. Document level; V.301. Document level; V.302. Document level; V.303. Document level; V.304. Document level; V.305. Document level; V.306. Document level; V.307. Document level; V.308. Document level; V.309. Document level; V.310. Document level; V.311. Document level; V.312. Document level; V.313. Document level; V.314. Document level; V.315. Document level; V.316. Document level; V.317. Document level; V.318. Document level; V.319. Document level; V.320. Document level; V.321. Document level; V.322. Document level; V.323. Document level; V.324. Document level; V.325. Document level; V.326. Document level; V.327. Document level; V.328. Document level; V.329. Document level; V.330. Document level; V.331. Document level; V.332. Document level; V.333. Document level; V.334. Document level; V.335. Document level; V.336. Document level; V.337. Document level; V.338. Document level; V.339. Document level; V.340. Document level; V.341. Document level; V.342. Document level; V.343. Document level; V.344. Document level; V.345. Document level; V.346. Document level; V.347. Document level; V.348. Document level; V.349. Document level; V.350. Document level; V.351. Document level; V.352. Document level; V.353. Document level; V.354. Document level; V.355. Document level; V.356. Document level; V.357. Document level; V.358. Document level; V.359. Document level; V.360. Document level; V.361. Document level; V.362. Document level; V.363. Document level; V.364. Document level; V.365. Document level; V.366. Document level; V.367. Document level; V.368. Document level; V.369. Document level; V.370. Document level; V.371. Document level; V.372. Document level; V.373. Document level; V.374. Document level; V.375. Document level; V.376. Document level; V.377. Document level; V.378. Document level; V.379. Document level; V.380. Document level; V.381. Document level; V.382. Document level; V.383. Document level; V.384. Document level; V.385. Document level; V.386. Document level; V.387. Document level; V.388. Document level; V.389. Document level; V.390. Document level; V.391. Document level; V.392. Document level; V.393. Document level; V.394. Document level; V.395. Document level; V.396. Document level; V.397. Document level; V.398. Document level; V.399. Document level; V.400. Document level; V.401. Document level; V.402. Document level; V.403. Document level; V.404. Document level; V.405. Document level; V.406. Document level; V.407. Document level; V.408. Document level; V.409. Document level; V.410. Document level; V.411. Document level; V.412. Document level; V.413. Document level; V.414. Document level; V.415. Document level; V.416. Document level; V.417. Document level; V.418. Document level; V.419. Document level; V.420. Document level; V.421. Document level; V.422. Document level; V.423. Document



|  |                         |
|--|-------------------------|
| arcă:  | ECIM                    |
| o:   | 2AF                     |
| riantă:  | P350                    |
| rsiune:  | TA                      |
| numire comercială:   | PE                      |
| imăr de identificare:  | VNC2AF350HV000040       |
| 1 fabricație:  | 2017                    |
| ategorie:  | O2                      |
| ategorie de folosință:   | REMORCA O2              |
| asă (numai pentru M2, M3):                                     | -                       |
| roserie:   | DC14 TRANSPORT VEHICULE |
| imăr omologare de tip:   | e4*2007/46*0119*06      |
| imăr național de registru:                                     | UAEC111311E4700         |
| umăr axe:  | 2                       |
| asă maximă tehnic admisibilă, cu excepția motocicletelor (kg): | 3500                    |
| asă maximă tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule (kg):   | -                       |
| asă maximă tehnic admisibilă a axei 1 (kg):                    | 1750                    |
| asă maximă tehnic admisibilă a axei 2 (kg):                    | 1750                    |
| asă maximă tehnic admisibilă a axei 3 (kg):                    | -                       |
| asă maximă tehnic admisibilă a axei 4 (kg):                    | -                       |
| asă maximă tehnic admisibilă a axei 5 (kg):                    | -                       |
| asă în ordine de mers (kg):                                    | 760                     |
| asă reală (kg):  | -                       |
| asă maximă remorcabilă cu dispozitiv de frânare (kg):          | -                       |
| asă maximă remorcabilă fără dispozitiv de frânare (kg):        | -                       |
| asă maximă tehnic admisibilă în punctul de cuplare (kg):       | 120                     |
| ungime (mm):   | 5903                    |
| ățime (mm):  | 2345                    |
| ălțime (mm):   | 1830                    |
| istanță între axe (mm):  | 723;                    |

DATE CONSTRUCTIVE VEHIUL (continuare)

|   |                      |
|---|----------------------|
| 14. Cod motor:  | -                    |
| P.1. Capacitate cilindrică (cm³):                         | -                    |
| P.2. Putere (kW):   | -                    |
| P.3. Tip combustibil sau sursă de energie:                | -                    |
| P.4. Turație nominală (min⁻¹):                            | -                    |
| P.5. Serie motor:   | -                    |
| 15. Sistem de propulsie:                                  | -                    |
| 16. Putere motor electric (kW):                           | -                    |
| V.9. Normă de poluare CE:                                 | -                    |
| 17. Cod național de emisii:                               | 00                   |
| R. Culoare:   | GRI                  |
| S.1. Număr locuri, inclusiv locul conducătorului auto:    | -                    |
| S.2. Număr locuri în picioare:                            | -                    |
| T. Viteză maximă (km/h):                                  | 140                  |
| U.1. Nivel sonor în staționare [dB(A)]:                   | -                    |
| U.2. Turație motor (min⁻¹):                               | -                    |
| U.3. Nivel sonor în mers [dB(A)]:                         | -                    |
| Q. Raport putere/masă (kW/kg) (numai pentru motocicletă): | -                    |
| V.7. CO₂:   | -                    |
| 18. Tracțiune:  | FARA TRACȚIUNE       |
| 19.1. Anvelope/jante axe față:                            | /                    |
| 19.2. Anvelope/jante axe spate:                           | 185R14C 104N/5.5JX14 |
| 20.1. Suspensie axe față:                                 | ELEMENTE CAUCIUC     |
| 20.2. Suspensie axe spate:                                | ELEMENTE CAUCIUC     |
| W. Capacitate rezervor (l):                               | -                    |
| 21. Reprezentanță RAR:                                    | SJ/A0465924          |
| Data eliberării:  | 05.04.2022           |

